DOCUMENTS
TIPUS: Publicació
NOM: BCG-95-2026 4.4.3 Resposta Preg ESCRITES E-871-LMoliné (Exp-471)
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 27fce997-8a1f-4dd2-9a08-860ddb29ef91
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000074160
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0471/2026
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/11/2026 14:55
CARLES ENSENYAT REIG: 17/11/2026 15:29

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Butlletí del
Consell General

Any 2026 – Número 95/2026 – 18 de novembre del 2026

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.3. Respostes escrites

Edicte

El síndic general, d'acord amb les previsions de l'article 95 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Laia Moliné Cintas, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 d'octubre del 2026, relatives **a la prevenció d'incendis en edificacions properes a masses forestals, arran de l'incendi de la Querola d'Ordino**, i publicades en el Butlletí del Consell General número 74/2026, del 7 d'octubre del 2026.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 18 de novembre del 2026

Carles Ensenyat Reig
Síndic General

Butlletí del Consell General
Carrer de la Vall, 9-13 - AD500 Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Tel. +376 877 877 - **www.consellgeneral.ad**
Dipòsit legal: AND.282-2021

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=27fce997-8a1f-4dd2-9a08-860ddb29ef91 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

Ministeri de Presidència, Economia Treball i Habitatge

Preguntes amb resposta escrita del Govern (reg. núm. 871/2026)

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa a la prevenció d'incendis en edificacions properes a masses forestals, arran de l'incendi de la Querola d'Ordino, formulada per la M. I. Sra. Laia Moliné Cintas, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Es demana:

1. Quines condicions estableixen el planejament urbanístic i les autoritzacions aplicables al conjunt residencial de la Querola en relació amb la seva proximitat a la massa forestal? Com es va verificar el compliment d'aquestes condicions?

Les condicions derivades del planejament urbanístic i la verificació del seu compliment són de competència comunal.

Sens perjudici d'això, les condicions relatives a la seguretat contra incendis en relació amb la proximitat a la massa forestal que corresponen a l'Administració general es desenvolupen en les respostes següents.

2. Quina avaluació del risc de propagació del foc es va exigir per autoritzar el conjunt residencial, tant entre els diferents edificis com entre aquests i la massa forestal? Quines mesures de protecció se'n derivaven?

PÀGINA: 1 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

L'autorització de construcció se subjecta, entre altres normes, a la *Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000*, i al *Reglament de seguretat contra incendi en edificis de vivenda i d'oficines*, aprovat pel Consell General el 22 de desembre de 1981.

Aquest marc normatiu permet avaluar les condicions de propagació del foc entre els diferents sectors i edificis, i determinar les mesures de protecció que han d'incorporar-se al projecte de seguretat contra incendis, el qual ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització de construcció.

En particular, l'article 28 del Reglament estableix quina ha de ser la documentació que ha de contenir el dit projecte de seguretat contra incendis.

El projecte referit ha d'incloure, entre altres aspectes, la descripció dels elements estructurals i dels elements que hagin de presentar una resistència al foc determinada, els materials emprats en les zones comunes, així com la relació i la ubicació dels mitjans de lluita contra incendis previstos.

En el cas concret de la Querola, durant el curs de l'execució de l'obra es van introduir modificacions respecte del projecte inicial autoritzat, que van requerir la tramitació d'una nova llicència de construcció.

En el marc d'aquesta nova sol·licitud de llicència de construcció, en què s'havien de regularitzar les modificacions de projecte no autoritzades, l'Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial va poder examinar l'avantprojecte de seguretat contra incendis. Aquest avantprojecte no complia amb les exigències reglamentaries aplicables, i va ser refusat fins a dos vegades, en les quals es va requerir que es completés i s'ampliés la informació aportada, així com que s'executessin els treballs necessaris per donar compliment a les exigències reglamentàries relatives a la seguretat contra incendis.

PÀGINA: 2 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

Pel que fa específicament a la interfície entre l'edificació i la massa forestal, el Reglament de prevenció contra incendis no estableix cap distància fixa o mínima entre les construccions i les masses forestals circumdants. Tanmateix, es verifica la disponibilitat d'un accés adequat per als vehicles d'emergència i de la xarxa d'hidrants corresponent. El Principat compta amb hidrants instal·lats en indrets i cotes especialment exigents dins del context pirinenc, i aquestes infraestructures es continuen desenvolupant, particularment en les noves urbanitzacions properes a zones forestals.

En el cas de la Querola, les amplades de separació i les vies d'accés per als equips d'extinció existents es van considerar suficients, sempre que aquestes vies estiguessin asfaltades o adequadament condicionades per impedir que un foc forestal de superfície es propagués entre el conjunt residencial i el bosc situat al sud.

3. Quines mesures de prevenció, detecció i alerta d'incendis havien d'estar operatives mentre la Querola continuava en obres? Quines d'aquestes mesures havien estat verificades abans del sinistre i quines inspeccions o revisions restaven pendents?

Durant l'execució d'una obra, les empreses han de complir les mesures de prevenció de riscos laborals que estableix la normativa de seguretat i salut en el treball, així com les previstes en el projecte de seguretat i salut.

En aquest sentit, l'article 20 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball determina que les empreses constructores han de prendre les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, tenint en compte l'activitat que desenvolupen i els riscos que comporta. També han de preveure com actuar en cas d'emergència, designar i formar el personal responsable d'aquestes actuacions i organitzar la comunicació amb els serveis externs d'emergència.

PÀGINA: 3 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

D'altra banda, el Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció estableix, als articles 2.7 i 2.8, que els accessos i les sortides han d'estar lliures d'obstacles i que les obres han de disposar de mitjans adequats i suficients per lluitar contra els incendis, degudament senyalitzats i accessibles. Els articles 44 i 46 a 49 també fixen mesures de prevenció per a treballs que comporten riscos específics, com ara la soldadura, la manipulació de productes inflamables o els treballs en instal·lacions elèctriques.

Pel que fa a l'obra de la Querola, el projecte de seguretat i salut, de data 19 de juliol del 2012, consta registrat al Departament d'Ocupació i Treball des del 23 de setembre del 2012. Aquest document preveu, entre altres mesures, la disponibilitat d'extintors de pols ABC i d'extintors de CO_2 per grup compressor, així com la senyalització i la revisió periòdica dels equips. També inclou indicacions generals sobre com actuar en cas d'emergència i la necessitat d'avisar el servei d'emergències 112.

El projecte de seguretat i salut és un document redactat per l'empresa constructora, d'acord amb la Llei, que recull les mesures preventives que han d'aplicar-se durant l'obra. Correspon a les empreses responsables dels treballs garantir-ne la implantació efectiva, el manteniment i l'adaptació als riscos propis de cada fase de l'obra.

Pel que fa a l'activitat del Servei d'Inspecció de Treball, entre els anys 2021 i 2026 es van efectuar set actuacions inspectores a l'obra, totes relacionades amb accidents laborals.

En les dos darreres actuacions, efectuades el 9 de desembre del 2024 i l'1 de juny del 2026, es van inspeccionar les zones de l'obra on s'havien produït els accidents. Tot i que aquestes actuacions no estaven motivades per cap incidència relacionada amb un incendi, es va comprovar que les zones inspeccionades disposaven dels extintors corresponents.

Aquestes comprovacions s'emmarcaven en la investigació dels accidents laborals i, per tant, es van limitar a verificar les condicions de seguretat de les zones inspeccionades.

PÀGINA: 4 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

Pel que respecta a les condicions generals de seguretat contra incendis de l'edifici, tal com s'ha esmentat anteriorment, l'avantprojecte presentat no havia pogut obtenir una valoració favorable a causa de diverses mancances detectades. En conseqüència, restaven pendents actuacions i modificacions que la direcció facultativa havia d'incorporar a l'obra abans que es pogués verificar definitivament el compliment de la normativa i atorgar la cèdula d'habitabilitat.

En aquest context, l'Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial havia efectuat, a petició de la propietat, una inspecció de caràcter orientatiu destinada a valorar el grau de compliment de la normativa aplicable. Aquesta inspecció va posar de manifest que, en l'estat en què es trobava l'obra en aquell moment, encara no es reunien les condicions necessàries per poder emetre una valoració favorable definitiva sobre el compliment reglamentari en matèria de seguretat contra incendis, i que calia executar adaptacions constructives abans d'obtenir la cèdula d'habitabilitat.

Per tant, abans del sinistre restaven pendents les inspeccions i verificacions finals necessàries per acreditar el compliment reglamentari de l'edifici i obtenir la cèdula d'habitabilitat. Concretament, mancava presentar la documentació tècnica definitiva corresponent, inclosos els projectes executius de seguretat contra incendis, d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i d'instal·lacions de molt baixa tensió i fibra òptica, entre d'altres.

4. En quins elements o valoracions tècnics es va basar la ministra Conxita Marsol per descartar la necessitat de modificar el Reglament de construcció arran de l'incendi, quan encara n'estaven investigant l'origen i la propagació? Preveu el Govern revisar aquesta valoració una vegada disposi de les conclusions de la investigació?

PÀGINA: 5 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

Les manifestacions efectuades per la ministra Conxita Marsol arran de l'incendi de la Querola no prejutjaven les conclusions de la investigació sobre l'origen i la propagació del foc, sinó que valoraven, a partir de la informació administrativa i tècnica disponible en aquell moment, que el sinistre no posava de manifest cap insuficiència normativa que justifiqués una modificació del Reglament de construcció o del Reglament de seguretat contra incendis.
En aquest sentit, la ministra va assenyalar que, malgrat que el Reglament de seguretat contra incendis és de l'any 1981, es tracta d'una norma plenament funcional que, complementada per la Llei de seguretat i qualitat industrial i pels estàndards tècnics que s'apliquen en aquesta matèria, ha permès garantir durant tots aquests anys uns nivells adequats de seguretat.

La seva antiguitat, per si mateixa, no permet concloure que el Reglament sigui ineficaç i, amb els elements disponibles en aquell moment, no hi havia cap dada que fes possible atribuir a aquesta antiguitat una incidència en l'origen o la propagació de l'incendi.

Aquesta valoració es basava en la situació administrativa i tècnica concreta de la promoció de la Querola. En el moment de l'incendi, tal com s'ha exposat anteriorment, l'obra no havia superat les verificacions necessàries per obtenir la cèdula d'habitabilitat, ni pel que fa al projecte executiu de seguretat contra incendis, ni el d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, ni d'instal·lacions de molt baixa tensió i fibra òptica.

El fet que encara no s'haguessin emès les validacions finals respon precisament als mecanismes de control previstos en el Reglament, que impedien donar la conformitat a l'obra mentre no s'acredités el compliment íntegre de les condicions normatives exigibles en relació amb la prevenció d'incendis.

Que el Govern estigués treballant prèviament en la modificació del Reglament, no respon en cap cas al fet que aquest text legal estigui obsolet o que no compleixi els estàndards de seguretat exigibles.

PÀGINA: 6 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

5. Considera el Govern que la regulació actual és suficient per prevenir la propagació d'incendis entre les edificacions i les masses forestals? Ha valorat establir criteris generals sobre franges de protecció, gestió de la vegetació, comportament davant del foc dels materials exteriors, accessibilitat dels serveis d'emergència i disponibilitat de mitjans d'extinció?

El Principat d'Andorra disposa d'un marc normatiu específic que regula l'ús del foc al medi natural mitjançant el Reglament de les enceses de foc, aprovat el 17 d'agost del 2016 i modificat el 26 de setembre del 2018. Aquest Reglament estableix les condicions, les limitacions i els requisits aplicables a les activitats susceptibles de generar un incendi forestal.

Aquesta regulació es complementa amb un sistema de seguiment i control exercit pels serveis competents, entre els quals el DPCGE, que vetllen pel compliment de les mesures establertes i adapten les restriccions segons el nivell de perill existent. Entre altres mesures, es poden suspendre les enceses de foc, prohibir els focs de campament i els coets pirotècnics, precintar barbacoes i limitar l'accés a determinades zones forestals quan les condicions de risc així ho aconsellen.

Així mateix, cal dir que la reducció del risc d'incendis forestals constitueix una actuació permanent que es desenvolupa durant tot l'any per part del Departament de Protecció Civil i gestió d'emergències mitjançant accions de vigilància, seguiment del risc, sensibilització ciutadana, coordinació institucional i planificació d'emergències. Aquest treball es concreta tant en la campanya anual de prevenció d'incendis forestals com en l'aplicació de procediments preventius específics quan les condicions de risc així ho requereixen.

El DPCGE actualitza anualment la Campanya de prevenció d'incendis forestals en coordinació amb el DPEIS, Andorra Recerca i Innovació i les administracions comunals. Aquesta campanya defineix les actuacions preventives que han d'aplicar els organismes implicats, harmonitza els procediments d'actuació i reforça la coordinació entre totes les administracions concernides.

PÀGINA: 7 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

La campanya es fonamenta en el seguiment continuat del *Butlletí de perill d'incendi forestal* (BPIF), una eina tècnica que permet avaluar diàriament el nivell de risc a partir de dades meteorològiques, índexs internacionals de referència i informació de seguiment del territori. Aquest sistema estableix diferents nivells de perill als quals s'associen mesures preventives i de protecció progressivament més exigents.

Cal destacar que el DPCGE, en coordinació amb la resta d'actors, aplica procediments preventius específics associats als episodis de perill alt, molt alt o extrem, que permeten reforçar la vigilància, coordinar les administracions implicades i activar mesures addicionals de prevenció i informació a la població.

Aquestes actuacions inclouen la difusió de consells d'autoprotecció i de prudència a través dels canals de comunicació disponibles, com ara les xarxes socials institucionals, els mitjans de comunicació públics, la ràdio, els panells d'informació variable i altres eines de comunicació disponibles. Igualment, es reforcen els missatges vinculats a la prevenció dels incendis forestals i a la necessitat d'extremar les precaucions durant les activitats de lleure a la muntanya i al medi natural, especialment durant els períodes de més perill.

També cal posar en relleu que, en el marc del desplegament de la Llei de protecció civil, està prevista l'elaboració del Pla especial d'incendis forestals, que actualment es troba en la fase inicial.

6. En quin estat es troba la revisió del Reglament de seguretat contra incendis en edificis d'habitatges i oficines, vigent des de 1981? Quin calendari preveu el Govern per aprovar-ne l'actualització? Inclourà mesures específiques per a les edificacions situades al costat de masses forestals?

El Govern està elaborant un nou reglament de seguretat contra incendis que substituirà tant el Reglament de seguretat contra incendis en locals públics, del juny del 1978, com el Reglament de seguretat contra incendis en edificis d'habitatges i oficines, del 1981.

PÀGINA: 8 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

La redacció tècnica del nou text està finalitzada i ja ha estat objecte d'una primera revisió per part dels tècnics i de la direcció del Departament. Actualment s'està duent a terme una revisió final destinada a verificar la coherència del conjunt del text i dels gràfics i annexos tècnics que l'acompanyen.

Un cop finalitzada aquesta fase, el projecte es trametrà al Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DPEIS), al Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra, al Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra i als organismes d'inspecció i control, perquè puguin formular, si escau, les observacions i aportacions tècniques que considerin oportunes abans de completar-ne la tramitació.

El calendari definitiu d'aprovació dependrà del resultat d'aquest procés de consulta i de l'abast de les eventuals modificacions que se'n derivin. En tot cas, la voluntat del Govern és completar aquesta fase de revisió i avançar en la tramitació del nou Reglament tan aviat com sigui possible, un cop analitzades les aportacions dels organismes i col·lectius tècnics consultats.

El nou text actualitza de manera substancial el marc vigent i incorpora criteris i mesures alineats amb els estàndards aplicats als països de l'entorn, adaptats a les particularitats territorials d'Andorra, a l'evolució de les tècniques i dels materials constructius i a les noves tipologies d'edificacions i instal·lacions.

En aquest sentit, el Reglament presta una atenció específica a les construccions i instal·lacions situades en entorns forestals o no urbanitzats, atenent les seves particularitats pel que fa, entre altres aspectes, a l'accessibilitat dels serveis d'emergència, les condicions d'evacuació, la disponibilitat de mitjans de protecció i extinció, i les mesures destinades a reduir el risc de propagació del foc.

PÀGINA: 9 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

7. Té el Govern identificades les edificacions i urbanitzacions del país en contacte o a una distància reduïda de masses forestals? En cas afirmatiu, preveu avaluar si les mesures de prevenció i protecció existents són suficients en aquests emplaçaments?

Com s'ha indicat anteriorment, el Pla especial d'incendis forestals actualment es troba en la fase inicial, però aquest instrument haurà d'identificar un mapa de risc amb les variables *perill, exposició* i *vulnerabilitat*, i per tant serà en aquest marc que caldrà identificar tots els nuclis i edificacions existents al Principat per determinar el seu nivell d'exposició i vulnerabilitat, tot determinant la proximitat a masses forestals, vies d'accés a vehicles d'emergència i punts d'aigua disponibles.

8. Preveu el Govern efectuar una revisió general de la normativa de construcció per adaptar-la als riscos, els materials i les tècniques constructives actuals? En cas afirmatiu, amb quin abast i calendari?

Actualment, la normativa general de construcció remet a la normativa sectorial en matèria de seguretat contra incendis pel que fa als sistemes de protecció passiva i activa exigibles als edificis.

D'altra banda, pel que fa a les condicions de les cobertes i les façanes, el Reglament remet al planejament urbanístic parroquial la determinació de les condicions que han de complir, en particular quant a la seva geometria, els materials i altres característiques de tractament, tant per criteris d'imatge urbana com de seguretat.

En aquest context, es podrà valorar conjuntament amb els comuns si es considera convenient avançar cap a una harmonització més elevada d'aquests criteris i establir una regulació general aplicable al conjunt del territori, o bé mantenir l'actual model, que permet que cada comú estableixi els requeriments i condicionants propis a través del seu planejament urbanístic.

PÀGINA: 10 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

9. Preveu el Govern incorporar expressament a la normativa andorrana els estàndards europeus vigents en matèria de reacció i resistència al foc dels productes i elements constructius, incloses les normes EN 13501-1 i EN 13501-2, així com els estàndards destinats a limitar la propagació dels incendis? Quins mecanismes establirà per comprovar-ne el compliment efectiu tant en l'autorització dels projectes com durant l'execució de les obres i abans de concedir la cèdula d'habitabilitat?

Les normes tècniques esmentades estan incorporades en l'esborrany del nou Reglament de seguretat contra incendis.

No obstant això, el marc andorrà de seguretat i qualitat industrial ja exigeix que els productes de construcció i les solucions tècniques utilitzades acreditin el compliment dels requisits de seguretat que els són aplicables pels estàndards europeus. En aquest context, en matèria de reacció i resistència al foc s'estan utilitzant com a referència els estàndards europeus harmonitzats aplicables i les seves classificacions tècniques.

Aquest marc de referència tècnic s'ha anat adaptant a l'evolució de la normativa europea en matèria de productes de construcció, inicialment articulada a través de la Directiva 89/106/CEE, posteriorment substituïda pel Reglament (UE) núm. 305/2011 i, més recentment, pel Reglament (UE) 2024/3110 sobre productes de construcció.

D'acord amb aquest marc normatiu, els productes per als quals sigui exigible han de disposar del marcatge CE, com a element acreditatiu de la seva conformitat amb les especificacions tècniques harmonitzades que resultin aplicables.

Des de l'aprovació de la Llei de seguretat i qualitat industrial, en els projectes sotmesos a revisió i autorització de l'Àrea de Seguretat i Qualitat Industrial s'ha requerit l'acreditació del compliment dels estàndards tècnics europeus aplicables als productes i materials de construcció, inclosos els relatius al seu comportament davant del foc.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.

Govern d'Andorra

Abans de l'any 2000, el Govern ja exigia el compliment de les classificacions internacionals vigents en cada moment, com les categories M0 a M5.

A hores d'ara, es considera que la legislació i els reglaments vigents han permès garantir el seguiment dels projectes i el control de l'execució de les obres. El control no es limita a la fase de projecte. La verificació de la construcció executada, amb caràcter previ a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, permet comprovar la correspondència entre el projecte autoritzat, les instal·lacions efectivament executades i les condicions reglamentàries exigibles, amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient davant del risc d'incendi.

Andorra la Vella, 16 de novembre del 2026

Conxita Marsol Riart
Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

PÀGINA: 12 de 12 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 17/11/2026 14:24
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=73440fe8-6670-4779-aa02-8308ae97d112 emprant el codi segur de verificació.